

2020 OKT 09.

[Handwritten signature]



2020 OKT 09.

24HP/343-10/2020.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/32/03123-10/2020.
Ügyintéző: Karlowits-Juhász Tamás

Tárgy: Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató
Nonprofit Kft. (Bodrogkeresztúr) részére nem
veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedély

Hiv. szám:

Melléklet:

HATÁROZAT

- I. A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. (3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37 hrsz.) – továbbiakban: engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

előkezelésére

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve: Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft.
KSH azonosító: 24786317-3821-572-05
Székhely: 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37 hrsz.
KÜJ: 103214177
Telephely: 3860 Encs, Ipartelep, 543/12 hrsz.
KTJ: 102646893
**Telepengedély-
nyilvántartási száma:** 87/2020. (Kiadmányozó: Felsőzsolca Város Jegyzője)
Az igazolás ügyiratszám: 283-2/2020.

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése előkezelés (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7. pontjának megfelelően).

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. számú melléklete szerint:

D14 Átcsomagolás a **D1 – D13** műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

A hasznosítást és ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet azonosító kódja a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

Területi hatálya az engedélyes 3860 Encs, Ipartelep, 543/12 hrsz. alatti telephelye.

3. Hulladéktípus és -mennyiség (kizárólag a hatjegyű kódszámmal megjelölt)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség [t/év]
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	1 000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	1000
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	500
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	1 500
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	500
15 01 09	textil csomagolási hulladék	100
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	1 000
17 01 02	tégla	500
17 01 03	cserép és kerámia	500
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	1 000
17 02	fa, üveg és műanyag	
17 02 01	fa	100
17 02 02	üveg	400
17 02 03	műanyag	300
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	1 000
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag	
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	100
17 08	gipsz alapú építőanyag	
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	100
17 09	egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	4 000

20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 01	papír és karton	1 000
20 01 02	üveg	1 000
20 01 11	textíliák	10
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	10
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	5
20 01 39	műanyagok	500
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	75
20 02 02	talaj és kövek	1 400
20 03	egyéb települési hulladék	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	10 000
20 03 07	lomhulladék	2 000

Az **előkezelhető** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **29 100 t/év**

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes 3860 Encs, Ipartelep, 543/12 hrsz. alatti telephelyén (szelektív hulladék válogatómű és átrakó állomás) a II.3. pontban meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelését végzi.

Az engedélyes 3860 Encs, Ipartelep, 543/12 hrsz. alatti telephelyén végezni tervezett nem veszélyes hulladékok előkezelési tevékenységét Felsőzsolca Város Jegyzője, 283-2/2020. sz. határozatában 87/2020. számon nyilvántartásba vette.

A telephely a tevékenység végzéséhez szükséges infrastruktúrával rendelkezik.

Engedélyes környezetvédelmi megbízottat alkalmaz a hulladék előkezelési tevékenység irányítására.

Engedélyes környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik.

A Társaság a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat a hulladékok termelői, illetve engedéllyel rendelkező szervezetek szállítják be.

A hulladékok átvételét megelőzően szemrevételezésre kerülnek. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvétele megtagadásra kerül.

A telephelyen átvett hulladékok mérlegelése hitelesített mérlegen történik, ezt követően kerül sor a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, illetve a hulladékok nyilvántartásba vételére.

4.1. Átrakó állomás

Az átrakóállomás 4 kocsis kivitelben készült fedett garattal 30 m³-es görgős konténerek használatára méretezve.

Az átrakóállomásra beszállított hulladékok mérlegelése hitelesített mérlegen történik, ezt követően kerül sor a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, valamint a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Ezt követően a gyűjtőjármű a garatba dönti a hulladékot. A tömörítést a présfej végzi. A hulladék mozgatható konténerbe kerül. A tömörített hulladékot a Sajókaza 082/15 hrsz.-on elhelyezkedő regionális lerakóra (vagy egyéb az előkezelt hulladék átvételére jogerős engedéllyel rendelkező létesítménybe) szállítják be lerakással történő ártalmatlanításra.

Az átrakóállomáson csak a beszállított hulladék átrakása és tömörítése zajlik. Az átrakón nem fogadnak be olyan hulladékot, melyek nem elégítik ki a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet 2.2.3. pontjában foglalt, a B3 alkategóriájú hulladéklerakókra vonatkozó átvételi követelményeket. A garatnál dolgozó gépkezelő feladata és felelőssége, hogy észlelje az át nem vehető hulladékokat. Amennyiben nem lerakható hulladékot vagy veszélyes hulladékot talál, annak átvételét megtagadják és ennek tényét írásban rögzítik.

A tevékenység során alkalmazott gépek, berendezések:

- A kezelési folyamat technológiai egységei:
 - ✓ Ürítőhely garattal (a garat fölötti kipergést és kiporzást gátló tetőszerkezet).
 - ✓ Tömörítő berendezés: az ürítő garat és a konténer között elhelyezkedő tömörítő pajzs a működtető gépészettel.
 - ✓ Kezelőkonténer a présgép vezérlésére.
 - ✓ Sínrendszer-, mozgató-kocsik 4 konténerre, és az átrakó vezérlése.
 - ✓ Edényzet: 30 m³-es zárt rendszerű speciális konténerek, amely alkalmasak a préselő rendszerrel való összekapcsolódásra éppúgy, mint a közúti szállításra.
 - ✓ Rámpa.
 - ✓ Támfal.
- 1 db hídmérleg.
- Szilárd burkolat: a telep közlekedési, ürítőhelyi, konténertárolási és mozgatási területein egységes, szilárd, a nehéz tehergépkocsik forgalmára méretezett burkolat, a közlekedési útburkolati jelek felfestésével.
- Övások és csapadékvíz elvezető árok: a hulladékforgalommal nem érintett szilárd és természetes felület határán, valamint a kerítés külső vonalánál körbefutó árokrendszer.
- Csurgalékvíz tároló rendszer: az ürítési tér, a garat, a tömörítő pajzs, a konténerek területére kijutott csurgalék és csapadékvíz elkülönített tárolása céljára. A tárolómedencének fogadnia kell a konténerek, a garat és a tömörítő pajzs mosásából származó szennyezett vizet is.

4.2. Hulladék válogatómű

A létesítményben szelektíven gyűjtött, illetve előválogatott hulladékok előkezelése történik.

A hulladék válogatóműbe beszállított hulladékok mérlegelése hitelesített mérlegen történik, ezt követően kerül sor a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, valamint a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Ezt követően megtörténik a hulladékok kézi válogatása és a további hasznosításra alkalmas frakciók leválogatása a mobil válogató berendezésen.

Az elkülönített frakciók a bálázóba kerülnek, ahol a hulladékok tömörítését és bálázását követően ideiglenesen tárolják, majd hasznosító szervezetek részére adják tovább.

A nem hasznosítható hulladékot a Sajókaza 082/15 hrsz.-on elhelyezkedő regionális lerakóra (vagy egyéb hulladék átvételére jogerős engedéllyel rendelkező létesítménybe) szállítják be lerakással történő ártalmatlanításra.

A tevékenység során alkalmazott gépek, berendezések:

- 1 db targonca bálafeladó adapterrel;
- 1 db dobszita;
- 1 db mobil válogató;
- 1 db bálázógép;
- konténerek.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a környezetvédelmi hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek – szerint változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai

a.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

A hulladékválogató műre vonatkozó előírások:

- A hulladékválogató műben előkezelésre csak szelektíven gyűjtött hulladékok vehetők át.
- A beszállított hulladékokat előszelektált formában kell a válogatócsarnokban tárolni, biztosítva, hogy közel azonos összetételű hulladékok kerüljenek egy rakatba.
- A bála tárolóban kialakított hulladéktároló helyen és a konténerekben egyidejűleg gyűjthető hulladékok együttes mennyisége: legfeljebb **200 tonna**.
- A csarnoképületen kívül lévő hulladéktároló helyen egyidejűleg gyűjthető hulladékok együttes mennyisége: legfeljebb **100 tonna**.
- A leválogatott és a bálázott hulladékfrakciók kiszállításáról egyaránt rendszeresen gondoskodni kell, azokat közvetlenül vagy koordináló szervezeten keresztül hasznosító szervezetek részére kell átadni.
- A válogatómű üzemeltetője a válogatóműben előkezelt, tárolt, valamint a válogatóműből elszállított hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.

Az üzemnaplót a következő tartalommal kell vezetni:

- ✓ a válogatóműben előkezelt és tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, - fajta és -jelleg szerint);

- ✓ a válogatómű kezelési technológiája;
- ✓ az előkezelésre átvett hulladék átvételének és a válogatóműből történő elszállításának időpontja;
- ✓ a hulladékot a válogatómű részére átadó gazdálkodó szervezet neve, címe, székhelye (ha a hulladék átadója gazdálkodó szervezet);
- ✓ annak adatai, akinek részére a válogatómű üzemeltetője az előkezelt hulladékot átadja (ha a hulladékot nem a válogatómű üzemeltetője előkezeli);
- ✓ az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint
- ✓ a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

Az átrakó állomásra vonatkozó előírások:

- Az engedély II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékoknak az átrakó állomáson történő – ártalmatlanításra továbbszállítást megelőző – előkezelése csak abban az esetben megengedett, ha a hulladékok további hasznosításra alkalmatlanok.
- Az átrakón nem fogadható be olyan hulladék, melyek nem elégtí ki a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet 2.2.3. pontjában foglalt, a B3 alkategóriájú hulladéklerakókra vonatkozó átvételi követelményeket. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő nem veszélyes hulladék, illetve a veszélyes hulladék átvételét meg kell tagadni.
- Az átrakással előkezelt hulladékokat a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező hulladékártalmatlanító létesítménybe kell szállítani.
- Folyamatosan gondoskodni kell az átvett hulladék előkezeléséről. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos! Egyidejűleg a konténerekben tárolt hulladék maximális mennyisége: **150 tonna**.
- Az egységrakományi hulladék összegyűjtését követően annak elszállításáról késedelem nélkül gondoskodni szükséges.
- Az átrakóállomás üzemeltetője az átrakóállomásra beszállított hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.

Az üzemnaplót a következő tartalommal kell vezetni:

- ✓ az átrakóállomásra be- és az onnan elszállított hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint);
- ✓ az átrakóállomáson használt technológiai berendezések, eszközök havi üzemideje, továbbá az alkalmazott kezelési technológia és kezelési műveletek;
- ✓ az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen betörés, lopás, baleset, üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések);
- ✓ a végrehajtott karbantartások (javítások) ideje és időtartama; valamint
- ✓ a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

Általános előírások:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékoknak a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen történő előkezelését lehet végezni.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A hulladékok telephelyre történő szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely

rendelkezik a hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.

- A létesítmények (átrakó állomás, hulladék válogatómű) aktuális műszaki állapotának és felszereltségének folyamatosan meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy az előkezelési műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A telephelyen a hulladékok előzetes tárolása és kezelése – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban részletezett módon történhet.
- A hulladékválogatómű és átrakó állomás üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által BO-08/KT/12251-3/2017. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A hulladékok előzetes tárolására, előkezelésére szolgáló területre esetleg kikerülő, veszélyességi jellemzővel rendelkező szennyezőanyagot, azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- A hulladékok Engedélyes telephelyén az erre kialakított tároló helyen a hasznosítás vagy az ártalmatlanítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolhatóak, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság jogerős döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg. Amennyiben a tárolt hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 évig nem tárolható az adott hulladék, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az időtartamot, hogy a környezet veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen.
- A biológiailag lebomló hulladékok esetében a tárolás kizárólag az egységrakomány összegyűléséig, de maximum egy hét időtartamig megengedett.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A hulladékok szállítása csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépjárművekkel történhet. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletben felsorolt kockázatos anyagokkal szennyezett hulladékok, valamint veszélyes hulladékok átvétele tilos!
- A hulladékok fogadására, tárolására, előkezelésére szolgáló terek vízzáróságát biztosítani kell.

- A hulladékok fogadására, tárolására, előkezelésére szolgáló területre esetleg kikerülő szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolók (edényzetek), kármentő műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet
- Az üzemserű tevékenység során keletkező hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A hulladékkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy minél kevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. A technológiai előírások, betartásával kell az esetleges levegőterhelést megelőzni, illetve minimalizálni, hogy az, lakossági panaszt ne okozzon.
- A hulladék előkezelési, deponálási tevékenységet a meteorológiai viszonyok figyelembevételével kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon. A kezelési helyszíneken a depónia képzés (termelt, ill. átvett hulladékok, előkezelt hulladékok, termékek) geometriáját úgy kell megválasztani, hogy még erős szél esetén se alakulhasson ki határérték feletti diffúz légszennyezés. Amennyiben az előzőekben meghatározottak a geometriával önmagában nem megvalósíthatóak, úgy a depóniákat a szükséges mértékben nedvesíteni, ill. takarni kell.
- Szükség esetén a munkaterületen és az üzemi úton locsolás és sebességkorlátozás szükséges.
- A kezelési területről történő kiszállítás során a hulladékot a kiszóródás és a porzás megakadályozása érdekében ponyvával kell letakarni.

- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és a keletkező tűz késedelem nélkül történő eloltásáról.
- A keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- Az előkezelési tevékenység, továbbá a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- Az előkezelési tevékenység végzése során törekedni kell a zajcsökkentésre, munkaszervezési megoldásokkal és kíméletes anyagmozgatással egyaránt.
- Az előkezelési tevékenység végzése során használt berendezések, munkagépek zajszintje nem lépheti túl a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékeket.
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékok átvételéért és az előkezelés végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladék előkezelési tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett, illetve a tevékenysége során keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységre (előkezelés) ki kell terjednie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.

- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni.

A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

b.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A telephelyen folytatott tevékenységek a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztethetik, környezetszennyezést nem okozhatnak. A monitoring kutak működőképességét fenn kell tartani és a megfelelő számú mintavételről gondoskodni kell.
- A tevékenységek végzése során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen, határértéken felüli légszennyezettséget okoz. Száraz időben a szállítójárművek tisztán tartásával, szükség esetén sebességkorlátozással kell a por mennyiségét csökkenteni.
- A tevékenység során keletkező kommunális és az esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok szelektíven, környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell szolgáltatni. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
- A rovarok és rágcsálók elszaporodását rendszeres irtással és a telephelyre vonatkozó higiénés, előírások betartásával kell megakadályozni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/6955/2020. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:

- A telephelyen keletkező csapadékvizek rendezett és ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.
- Törekedni kell a tevékenység helyszínén a területre hulló csapadékvizek szennyeződésének megelőzéséről, a tevékenység során a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyezőanyag nem kerülhet.
- A tevékenység végzése a felszín alatti vízkészletben nem eredményezhet a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
- A szennyvíztároló szivárgásmentességét és vízzáróságát folyamatosan biztosítani kell.

- A szállítójárművek, konténerek és egyéb gépek tisztítását, mosását csak erre a célra kialakított és hatósági engedéllyel rendelkező helyen lehet végezni, úgy, hogy a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyezőanyag ne kerüljön.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeket kielégítő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a felszín alatti vízkészletet veszélyezteti, arról és az elhárítása érdekében tett intézkedésről a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot azonnal tájékoztatni kell.
- A hatályos vízügyi és vízvédelmi jogszabályokat be kell tartani.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Engedélyes szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazottja készítette 2020. év augusztus hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2025. október 10-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,

valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:

 - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának bejelenteni.

- V. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

INDOKOLÁS

A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37 hrsz.; KÜJ: 103214177; telephelye: 3860 Encs, Ipartelep; 543/12 hrsz., KTJ: 102737179) 2020. augusztus 17. napján kérelmet nyújtott be a hatósághoz hulladékgazdálkodási (nem veszélyes hulladékok előkezelése) engedélyezése iránt.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 120 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére felhívásomra megfizette, és a befizetést igazoló bizonylatot kérelméhez pótlólag megküldte.

A kérelem és annak kiegészítései egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az előkezelni kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a rendelkezésére álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmérlegét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- a pénzügyi eszközök igazolását;
- Felsőzsolca Város Jegyzője által, 283-2/2020. számon kiadott igazolás másolatát, mely szerint az engedélyes 3720 Sajókaza, 082/22 hrsz. szám alatti telephelyét 87/2020. számon nyilvántartásba vette;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött vállalkozási szerződés másolatát;
- igazolást, mely szerint az Engedélyes a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos haváriatervét.

A kérelemben foglalt – a Ht. 2. § (1) bek. 5. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenység a Ht. 62. § (1) bek.-e értelmében a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

Az eljárás során az Ákr. 43. § (7) bekezdése alapján –, mivel az Ákr. 55. § (1) bek. ill. a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 31. § (3) bek.-e, illetve 8. számú melléklet II. táblázatának 2.B. pontja tárgyi eljárás esetében kötelező szakhatóság bevonását írja elő – az Ákr. 43. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül – 2020. év augusztus hó 19. napján, BO/32/03123-2/2020. számon értesítést adtam ki a teljes eljárásra történő áttérésről.

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Az eljárás során 2020. év augusztus hó 25. napján kelt, BO/32/03123-3/2020. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot (Miskolc), amely 35500/6955/2020. ált. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta. Előírásait a határozat rendelkező részének III.2. pontja tartalmazza.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/6955/2020. ált. számú állásfoglalásában indoklásul előadta az alábbiakat:

„A létesítmény hulladékkezelésre szolgáló területei burkoltak. A csurgalékvizek és a szennyezett csapadékvizek elkülönítetten kerülnek gyűjtésre. A csurgalékvíz tároló rendszer az ürítési tér, a garat, a tömörítő pajzs, a konténerek területére kijutott csurgalék- és csapadékvíz elkülönített tárolásának céljára szolgál. A tároló medence fogadja a konténerek, a garat és a tömörítő pajzs mosásából származó szennyvizet is.

A telephelyen belül keletkező szennyvizek a telekhatár mellett kialakított gyűjtőaknába érkeznek, ahonnan gravitációsan haladnak tovább a közüzemi szennyvízcsatornába.

A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. – 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/38 hrsz. – engedélyes részére az Encs lpartelep 543/12 hrsz. hulladékgazdálkodási telephely telken kívüli vízelvezetésére vonatkozóan 35500/11043-7/2017.ált. számú határozattal módosított 35500/11043-7/2017. számon hatóságunk vízjogi üzemeltetési engedélyt adott, mely engedély 2021. december 31. napjáig hatályos.

A tevékenység felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatásának nyomon követésére 4 db monitoring kút szolgál. A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. - 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/38 hrsz. – engedélyes részére az Encs lpartelep 543/12 hrsz.

hulladékgazdálkodási telep területén létesült monitoring kutakra vonatkozóan 35500/829-3/2020.ált. számú határozattal módosított 3500/9859-8/2016.ált. számon hatóságunk vízjogi üzemeltetési engedélyt adott, mely engedély 2021. december 31. napjáig hatályos.

Hatóságunk nyilvántartása szerint a terület nagyvízi medret, parti sávot nem érint, vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét nem érinti.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Encs település területe „érzékeny” besorolású terület.”

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 8. melléklete szerint vizsgálandó szakkérdés a környezetvédelmi hatóság nem veszélyes hulladékok előkezelésének engedélyezése iránti eljárásában a közegészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel 2020. év február hó 14. napján kelt, BO/32/03123-4/2020. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály – közegészségügyi szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 2020. év szeptember hó 8. napján érkezett, BO/NEF/02302-2/2020. számú szakmai véleményében – közegészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedéllyel kapcsolatban megállapította, hogy a dokumentációban leírtak nem elégségesek a megalapozott közegészségügyi szempontú szakmai vélemény kialakításához, és további adatok pótlását tartotta szükségesnek.

Az engedélyes 2020. szeptember 29-é érkezett iratában a kérelmét kiegészítette vízvédelmi, vízgazdálkodási és közegészségügyi szempontú információkkal.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 2020. év október hó 5. napján érkezett, BO/NEF/02302-4/2020. számú szakmai véleményében – közegészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedéllyel kapcsolatban kifogást nem emelt, közegészségügyi szempontú előírásait a határozat rendelkező részének III.1. b) pontja tartalmazza.

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. §-a és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek.

A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 13.) Korm. rendelet 5. § (1)-(4) bekezdése és a levegőterheltségi szint határértékeiről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. §-a tartalmazza.

A munkavégzéshez, a gépek üzemeltetéséhez kapcsolódóan keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat.

A rovar és rágcsálóirtás rendszeres elvégzéséről a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4. számú melléklete, valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 3. § (2) bekezdése rendelkezik.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján „Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátor tábor céljára

kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani".

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenység során gondoskodni kell a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtására megjelent 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet előírásainak betartásáról."

A kérelemben bemutatott hulladékgazdálkodási tevékenység földtani közeg védelmi szempontból a fenti előírások betartása mellett nem jár jelentős környezeti hatással.

A benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Zajvédelmi szempontból az alábbiakat megállapítottam meg:

A tárgyi telephely Encs település belterületének határán ipari területen található. A legközelebbi védendő ingatlanok a 90-es számú vasúti fővonal túloldalán kb. 210 m-re helyezkednek el.

Az előkezelési tevékenységet a 3860 Encs 543/12 hrsz. alatti telephely területén végzik.

A telephelyen található domináns zajforrások:

- 1 db targonca bálafeladó adapterrel
- 1 db dobszita
- 1 db mobil válogató
- 1 db kézi bálázó

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A telephely feltételezett zajvédelmi hatásterületén védendő épület nem található. Zajkibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítéltam meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos előkezeléséhez szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok előkezelése környezetvédelmi érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 62. § (1) bek.-e alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 8/A § (1) bek.-ben és 9. § (2) bek.-ben biztosított jogkörömben, Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 5. pontjai alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Miskolc, 2020. október 8.

dr. Alakszai Zoltán

kormány megbízott

névelésen és megbízásából:



Kapják:

1. Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közzolgáltató Nonprofit Kft.
3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37 hrsz. + CK (24786317)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3530 – HK (BAZMKHNSZ)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat - Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – (KÉR)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – (KÉR)
- 5-6. Iratokhoz

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.



A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2020.10.08 14:14:48
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Hudák Tibor

